


I'm not a robot



Mascara de solda balmer

BalmerMAB-90FotosensívelPretoLisaPlásticoSimNão2Bateria200 µs1 ms-5 °C - 55 °C169 cm3,5 cm9 cm35 cm1 kgDescrição.Máscara de Solda Automática com Recarga Solar modelo MAB-90 da Balmer. protege contra respingos de solda, olhos e face do operador, fabricada em polipropileno de alta qualidade, resistente a quedas, batidas, impactos em geral e antichamas.O acionamento das células ocorre pelo início da soldagem, ativando o nível de escurecimento. A máscara possui várias posições de regulagem da tampa.Benefícios da máscara de Solda MAB-90 Balmer- Filtro eletrônico detecta o início da soldagem- Nível de escurecimento fixado em DIN 11 (sombra fixa)- Filtro UV/IV de alta qualidade, sempre ativo- Alimentada por células solares e bateria de lítio- Design leve e equilibrado, confortável e seguro- Adequado para soldagem MIG/MAG e Eletrodo Revestido- Visor escamoteável para visualização sem retirar a máscaraNormas- Filtro: EN379:2009-07- Escudo: EN 175:1997-08* EPI certificado: CA 39.849Largura(cm): 24.00Altura(cm): 33.00Comprimento(cm): 24.00Peso(kg): 1Outras opções de compraBusque o que você quer saberBom dia , qual as dimensões da lente incolor?DenunciarOlá, tudo bem WELLINGTONCSOUZASILVS ? Tamanho do visor 90x35 mm Atenciosamente, DD Maquinas - TLDenunciarComo pergunto ao vendedor?Avaliação 4.8 de 5. 277 opiniões.Avaliação de característicasCusto-benefícioConfortávelSegurançaQualidade visualQualidade do caimentoMostrar todas as opiniões A máscara MAB-90 é constituída de polipropileno de alta densidade resistente a impactos e antichamas. Foi desenvolvida para proteger face e olhos do usuário contra respingos, partículas volantes, radiação UV/IV e luminosidade intensa nas condições normais de trabalho. O produto oferece várias possibilidades de ajuste da tampa requisito fundamental para um trabalho ergonômico.O filtro eletrônico detecta automaticamente o início da soldagem (abertura do arco elétrico) e escurece em um curto espaço de tempo para o nível selecionado. Quando interromper a soldagem, o filtro será desligado e ficará claro possibilitando ao soldador visualizar o seu trabalho.O nível de escurecimento da máscara MAB-90 é fixado em DIN 11 (sombra fixa) o que permite um ótima trabalho. EPI certificado: CA 39.849 Adequado para soldagem MIG/MAG e Eletrodo Revestido. Visor escamoteável: não precisa retirar a máscara para visualizar a solda! Máscara Automática de Solda - MAB Real Vision Máscara de Autoescurecimento para Soldagem MAB - Real Vision. Com design leve e equilibrado, sempre priorizando o conforto e segurança!EPI certificado: CA 48.111.Adequado para soldagem MIG/MAG, TIG, Eletrodo Revestido e Corte Plasma. Principais diferenciais Visão em cores reais! Regulagem de nível de Escurecimento: DIN 9 a 13. Possui três níveis de regulagem de Sensibilidade e Retardo: mais conforto para o soldador. Bateria de lítio substituível. Garantia de 1 Ano Manuais e Catálogos Folder - Mab Real Vision Manual Máscaras Vista Explodida Máscara de Solda Automática Regulável DIN 09-13 BALMER MAB-90 PLUS Nova Máscara de Autoescurecimento para Soldagem MAB-90 Plus Com Design Leve e Equilibrado, Sempre Priorizando o Conforto e Segurança.EPI Certificado: CA 43.820Adequado para Soldagem MIG/MAG, TIG, Eletrodo Revestido, Arco Submerso, Solda e Corte Plasma.Regulagem de Nível de Escurecimento: DIN 9 a 13.Recarga Automática por Célula Fotovoltaica.Bateria de Lítio.Código: 30079621Modelo: MAB-90 PLUSMarca: BalmerEspecificações TécnicasAdequada para Soldagem: Eletrodo Revestido, MIG/MAG, TIGÁrea de Visualização: 92 x 42mmMaterial: PoliamidaFonte de Energia: Célula Solar e Bateria de Lítio não SubstituívelVida Útil da Bateria Interna: 5.000 horasNível de Clareza: DIN 4Nível de Escurecimento: DIN 9 a DIN 13Sensibilidade Ajustável: NãoProteção UV/IV: Até DIN 16Tempo de Escurecimento: 0,06 msTempo de Retardo: 0,1 a 1,0s (sem ajuste)Temperatura de Operação: -5C a 55CValidade da Máscara e da Lente: IndeterminadaCA :43.820Norma Filtro: EM 379:2009. 07Norma Escudo: EM 175:1997-08* Características Técnicas Podem Ser Alteradas Sem Aviso Prévio *Imagens Meramente Ilustrativas.Todas as Informações Divulgadas São de Responsabilidade do Fabricante/Fornecedor. -----Conheça a Cicampo Máquinas e Ferramentas-----A Cicampo atua no setor de manutenção, reparo e operação (MRO) há mais de 35 anos. Com uma equipe especializada e um portfólio com mais de 16.000 itens, atende todo o território nacional, com processos que garantem qualidade, pontualidade e eficiência de seus produtos e serviços. Conta hoje com alta capacidade de processamento de pedidos , graças a seu centro de distribuição que conta com sistema de WMS em um grande estoque , garantindo agilidade e acertividade ao seu pedido. Além disto conta com 3 lojas físicas com equipe extremante qualificada para lhe orientar e atender da melhor forma possível. Venha para Cicampo você também ! SOMOS CICAMPO ! -----Como Calcular seu Frete----- Trabalhamos com cálculo de frete automático gerado junto ao Mercado Envios, pedidos que procurena página do anúncio a opção de cálculo do frete para ter o valor correspondente ao seu CEP. -----Dúvidas Frequentes----- 1 - Os produtos são novos?R: Todos os produtos na Cicampo Máquinas e Ferramentassão produtos novos e com garantia. 2 - A mercadoria está disponível à pronta entrega? R: Todas as mercadorias são à pronta entrega. 3 - O produto acompanha nota fiscal?R: Toda a mercadoria é acompanhada de nota fiscal emitida para o CPF/CNPJ informado na compra. 4 - Como são realizadas as entregas?R: As entregas poderão ser realizadas via Correios ou Transportadoras. As entregas realizadas via transportadora podem não ter código de rastreio. 5 - O produto pode ser retirado?R: Por enquanto somente pelo Mercado Livre. ----- ATENÇÃO PARA OS DADOS DE ENTREGA: Confira o seu endereço de entrega cadastrado - Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta: A partir das 8h00 - 12:00h e 13:30h - 18:00h.----- oferece várias possibilidades de ajuste da tampa requisito fundamental para um trabalho ergonômico.O filtro eletrônico detecta automaticamente o início da soldagem (abertura do arco elétrico) e escurece em um curto espaço de tempo para o nível selecionado. Quando interromper a soldagem, o filtro será desligado e ficará claro possibilitando ao soldador visualizar o seu trabalho.O nível de escurecimento da máscara MAB-80 é fixado em DIN 11 (sombra fixa) o que permite um ótima trabalho. EPI certificado: CA 44.907Adequado para soldagem MIG/MAG e Eletrodo Revestido. A Máscara de Autoescurecimento para Soldagem MAB-90 Plus conta com design leve e equilibrado, sempre priorizando o conforto e segurança. é um EPI (equipamento de proteção individual) com certificado: CA 43.820. Adequado para soldagem MIG/MAG, TIG, Eletrodo Revestido, Arco Submerso e Corte Plasma. Possui regulagem de nível de Escurecimento: DIN 9 a 13. Sua recarga é automática por célula fotovoltaica, possui bateria de lítio. Especificações Adequada para soldagem: Eletrodo Revestido, MIG/MAG, TIG Área de visualização: 92 x 42 mm Fonte de energia: Célula solar e bateria de lítio não substituível Vida útil da Bateria interna: 5.000 horas Nível de clareza: DIN 4 Nível de escurecimento: DIN 9 a DIN 13 Proteção UV/IV: Até DIN 16 Tempo de escurecimento: 0,06 ms Tempo de retardo: 0,1 a 1,0 s (sem ajuste) Temperatura de operação: -5°C a 55°C Validade da máscara e da lente: Indeterminada CA: 43.820 Referência fabricante: 30079621 Máscara de Autoescurecimento para Soldagem MAB - MAX. Com design leve e equilibrado, sempre priorizando o conforto e segurança! EPI certificado: CA 51.088. Adequado para soldagem MIG/MAG, TIG, Eletrodo Revestido e Corte Plasma. Principais diferenciais · Visão em cores reais! · Regulagem de nível de Escurecimento: DIN 5 a 8 e 9 a 13. · Possui regulagem de Sensibilidade, Retardo e Atraso. · Visores laterais, aumentando o campo de visão. · Regulagem da carneira, oferecendo mais conforto para o soldador. · Dois tipos função Soldagem e Esmerilhamento. · Célula solar para carregamento. · Duas baterias de lítio substituíveis. · Garantia de 1 Ano.