Click Here

O que e erupção na pele

Dermatite de contato é uma reação alérgica que ocorre quando a pele entra em contato com um alérgeno. O alérgeno pode ser uma planta (como hera venenosa ou carvalho venenoso), um produto (como maquiagem, xampu, sabonete líquido ou hidratante) ou até mesmo uma tintura em suas roupas. A erupção pode parecer caroços vermelhos ou rosados que coçam (geralmente com bolhas).Comum: Cerca de 15–20% da população é afetada pela dermatite de contato [Fonte:Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia].Outros sintomas que você pode ter:CoceiraInchaço da área afetadaTratamento e urgência:A dermatite de contato geralmente não é perigosa, mas algumas reações alérgicas podem ser fatais. Vá ao pronto-socorro se tiver inchaço na face ou lábios ou dificuldade para engolir ou respirar.Pode ser óbvio a que você está reagindo, como a hera venenosa ou um creme que causou erupção na pele. Se você não sabe a causa, consulte um dermatologista ou alergista e pergunte sobre testes de alergia.A maioria das erupções cutâneas deve desaparecer em cerca de uma semana. Esteroides tópicos e anti-histamínicos de venda livre (OTC) podem tratar a erupção cutânea e a coceira. Se a erupção persistir após uma semana ou se ela estiver se espalhando, seu médico poderá prescrever esteróides tópicos mais fortes.2. FoliculiteFoliculite é quando os folículos capilares ficam inflamados, causando inchaços vermelhos que podem estar cheios de pus. Ocorre onde há muitos folículos capilares, como axilas, coxas, nádegas ou parte superior das costas. Pode ser devido a uma infecção bacteriana, como Staphylococcus aureus ou pseudomona.Em alguns casos, você pode desenvolver foliculite sem infecção. Geralmente é uma irritação crônica dos folículos capilares causada por suor, barbear e uso de roupas apertadas.Muito comumOutros sintomas que você pode ter:Tratamento e urgência: Você pode tentar usar tratamentos sem receita, como uma lavagem diária com peróxido de benzoíla, que pode ser deixada e enxaguada no chuveiro. Aguarde cerca de 10-14 dias para a lavagem fazer efeito.Barbear-se com menos frequência, trocar a lâmina de barbear com frequência e usar roupas largas pode ajudar a controlar a foliculite não bacteriana. Se houver pus nas colisões, você não observar nenhuma melhora com o uso de peróxido de benzoíla OTC ou se estiver em uma banheira de hidromassagem alguns dias antes do aparecimento da erupção cutânea, consulte seu dermatologista. Pode ser necessário ser tratado com antibióticos tópicos ou orais. Erupções cutâneas são problemas comuns na pele que podem ser causados por várias razões, como alergias e infecções.Muitas vezes, essas erupções podem ser tratadas em casa, mas é importante identificar a causa específica para um tratamento adequado.Neste artigo, vamos explorar o que é erupções cutâneas, os diferentes tipos e suas possíveis causas. Você também aprenderá sobre os sintomas associados às erupções cutâneas e algumas medidas de higiene simples que podem ajudar a preveni-las.Se você quer conhecer mais sobre esse assunto e entender como lidar com as erupções cutâneas, continue lendo.Erupções cutâneas são alterações visíveis na pele, como manchas vermelhas ou bolhas. Essas erupções podem ser causadas por uma variedade de fatores, incluindo alergias, infecções virais ou bacterianas e doenças da pele.Os sintomas mais comuns das erupções cutâneas incluem coceira intensa, dor ou descamação da pele.Algumas erupções cutâneas podem se espalhar rapidamente pelo corpo, enquanto outras permanecem localizadas em uma área específica, como o suvaco.Em relação a sintomas alérgicos nessa região, muitas pessoas questionam o que passar para alergia no suvaco, buscando alívio para o desconforto.A gravidade dos sintomas pode variar dependendo da causa da erupção. Por exemplo, algumas erupções cutâneas podem ser leves e desaparecer por conta própria, enquanto outras podem ser mais graves e requerer tratamento médico.As erupções cutâneas podem ter várias aparências diferentes, dependendo da sua causa. Algumas erupções aparecem como pequenas saliências vermelhas na pele, enquanto outras formam bolhas cheias de líquido.Algumas erupções também podem apresentar descamação ou crostas na superfície da pele.É importante observar atentamente os sintomas associados à erupção cutânea para determinar a melhor forma de tratamento.Se a erupção estiver causando desconforto significativo ou se não desaparecer após alguns dias, é recomendável procurar um médico para obter um diagnóstico adequado.O tratamento das erupções cutâneas pode variar dependendo da causa e gravidade do problema. Existem várias opções disponíveis, desde medidas simples a medicamentos específicos.Uma das opções mais comuns para tratar erupções cutâneas é o uso de medicamentos tópicos, como cremes ou pomadas.Esses produtos são aplicados diretamente na pele afetada e podem ajudar a aliviar os sintomas, reduzir a inflamação e promover a cicatrização.Alguns exemplos de medicamentos tópicos incluem corticosteroides, antifúngicos e antibióticos.Além dos medicamentos tópicos, existem medidas simples que você pode tomar para cuidar das erupções cutâneas.Evitar irritantes conhecidos, como certos tecidos ou produtos químicos agressivos, pode ajudar a prevenir o surgimento de novas erupções ou piora das existentes.Manter a pele limpa e hidratada também é importante para promover uma boa saúde da pele.Em alguns casos, as erupções cutâneas podem ser mais graves ou persistentes e requerer atenção médica especializada.Se as medidas simples não estiverem funcionando ou se os sintomas estiverem piorando, é recomendado procurar um médico dermatologista.Eles poderão fazer um diagnóstico preciso da causa da erupção cutânea e prescrever medicamentos específicos, se necessário.Além do tratamento médico adequado, é importante tomar cuidados adicionais para evitar complicações.Evitar coçar a área afetada é essencial, pois isso pode levar a infecções secundárias e piorar os sintomas.Manter as unhas curtas e usar roupas confortáveis também pode ajudar a reduzir o desconforto e prevenir danos à pele.O que é erupções cutâneasCertas doenças do sistema urinário podem levar ao desenvolvimento de erupções cutâneas na pele. Infecções do trato urinário e pedras nos rins são exemplos de condições que podem causar erupções cutâneas.O tratamento da doença subjacente é essencial para aliviar as erupções cutâneas associadas. Isso pode envolver o uso de antibióticos para tratar infecções bacterianas no trato urinário ou a remoção das pedras nos rins através de procedimentos médicos.Consultar um médico urologista ou dermatologista pode ser necessário para um diagnóstico preciso. Esses profissionais de saúde têm experiência em identificar as causas das erupções cutâneas e podem fornecer orientações adequadas sobre o tratamento.Além disso, é importante manter uma boa higiene pessoal e cuidados com a pele para prevenir o surgimento de erupções cutâneas relacionadas a doenças do sistema urinário.Beber bastante água, evitar segurar a urina por longos períodos e adotar uma dieta equilibrada também são medidas importantes para manter a saúde do sistema urinário e reduzir o risco de desenvolver problemas que possam levar às erupções cutâneas.A irritação de contato é uma das causas mais comuns de erupções cutâneas. Isso ocorre quando a pele entra em contato com substâncias irritantes, como produtos químicos ou tecidos ásperos.Os sintomas dessa condição incluem vermelhidão, coceira e sensação de queimação na área afetada.Para prevenir e tratar as erupções cutâneas causadas por irritação de contato, é fundamental evitar o contato com a substância irritante. Se você sabe que determinado produto químico ou material causa reações na sua pele, evite-o sempre que possível.Além disso, existem algumas medidas que podem ajudar a aliviar os sintomas das erupções cutâneas por irritação de contato. O uso de cremes calmantes e hidratantes pode proporcionar alívio e acelerar o processo de cicatrização da pele afetada.É importante ressaltar que a irritação de contato pode ter uma causa subjacente. Por exemplo, algumas pessoas podem ser mais sensíveis a certos produtos químicos do que outras.Portanto, se você está frequentemente sofrendo com erupções cutâneas por irritação de contato, é recomendável buscar orientação médica para identificar possíveis alergias ou sensibilidades.Erupções cutâneas podem ocorrer como resultado de reações alérgicas a certos medicamentos. Essas erupções podem variar desde pequenas manchas vermelhas até bolhas graves, e é importante estar ciente dos sintomas e das medidas adequadas a serem tomadas.Quando uma pessoa tem uma reação alérgica a um medicamento, pode desenvolver uma erupção cutânea como um dos sintomas. Essa erupção pode aparecer em diferentes formas, incluindo manchas vermelhas na pele, inchaços ou bolhas.É essencial observar qualquer mudança na pele após o início do uso de um medicamento para identificar possíveis erupções cutâneas relacionadas à alergia.Antes de iniciar qualquer tratamento com medicamentos, é crucial informar ao médico sobre qualquer histórico prévio de reações alérgicas.Isso permitirá que o profissional tome precauções adicionais ao prescrever medicamentos e evite aqueles que possam desencadear uma reação alérgica grave.Comunicar-se abertamente com o médico garantirá que você receba os cuidados adequados e minimize os riscos de desenvolver erupções cutâneas relacionadas aos medicamentos.Em alguns casos, as erupções cutâneas podem ser leves e desaparecer por conta própria. No entanto, se você notar sintomas graves ou se sentir desconforto significativo, é fundamental buscar atendimento médico imediato.O médico poderá avaliar a gravidade da erupção cutânea e prescrever tratamentos adequados para aliviar os sintomas.Nesta postagem, exploramos os diferentes aspectos das erupções cutâneas, desde seus sintomas até as possíveis causas e tratamentos.Agora que você tem uma compreensão mais clara desse problema de pele comum, aqui estão algumas dicas úteis para prevenir e tratar erupções cutâneas.Mantenha a pele limpa e seca: Lave suavemente a área afetada com água morna e sabonete neutro. Em seguida, seque completamente a pele para evitar o acúmulo de umidade, que pode piorar as erupções cutâneas.Evite produtos irritantes: Verifique os rótulos dos produtos que você usa na pele, como sabonetes, loções ou detergentes. Evite aqueles que contenham ingredientes conhecidos por causar irritação na pele.Use roupas leves e respiráveis: Opte por tecidos naturais, como algodão ou linho, que permitem que a pele respire melhor e reduzem o atrito contra a pele sensível.Proteja-se do sol: Use protetor solar diariamente para evitar danos à pele causados pelos raios UV.Consulte um dermatologista: Se suas erupções cutâneas persistirem ou piorarem, é importante buscar orientação médica especializada.Lembre-se de que cada pessoa é única e pode reagir de maneira diferente aos tratamentos mencionados aqui.Portanto, é sempre recomendável consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Clique para acessar o bônus exclusivo: ACESSAR AGORA ✓ Casa de apostas regulamentada no Brasil+100% Seu site está passando por um problema. Por favor, entre em contato com o administrador da hospedagem para resolver esta situação ou tente novamente. Existem diferentes tipos de erupções cutâneas, embora a característica principal de todas elas seja a presença de inflamação e irritação. Algumas não são patologias contagiosas, embora costumem gerar constrangimento ou desconforto nas pessoas que sofrem com elas.Além das diferentes formas de apresentação, também existem várias causas. Por isso, elas evoluem com sinais e sintomas diferentes, e o tratamento não é igual em todos os casos. Como diferenciá-las? A seguir, apresentamos suas principais características.Principais tipos de erupções cutâneasAs erupções cutâneas são causadas por uma variedade de fatores, incluindo calor, infecções, alérgenos, medicamentos e distúrbios do sistema imunológico. Para obter um diagnóstico preciso e realizar um tratamento adequado, recomenda-se a consulta com um especialista.Após uma avaliação, o profissional pode indicar o uso de xampus, cremes, pomadas ou medicamentos para controlar os sintomas. Que tipos de erupções cutâneas são mais comuns?1. Dermatite atópica: um dos tipos de erupções cutâneas mais comunsUma das causas mais comuns de erupções da pele é a dermatite atópica. Essa condição se manifesta na forma de surtos que vêm e vão intermitentemente ao longo da vida.Com frequência, provoca muita coceira e vermelhidão. De acordo com a fase em que se encontra, geralmente são observadas placas vermelhas com vesículas, dobras cutâneas marcadas e descamação.A causa dessa patologia de pele é desconhecida, no entanto, um estudo da International Journal of Health Sciences detalha que ela ocorre com mais frequência em pessoas com histórico familiar de alergias sazonais e predisposição genética ou asma. Além disso, os fatores ambientais e alimentares também influenciam.Na dermatite atópica, as crises surgem e desaparecem intermitentemente ao longo da vida da pessoa afetada.2. PsoríaseA psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele com forte predisposição genética e características patogênicas autoimunes. De acordo com estudos do International Journal of Molecular Sciences, a prevalência global está em torno de 2%, mas varia de acordo com cada região.As manifestações dermatológicas da psoríase são variadas. Pode apresentar placas com coceira, eritematosas e marcadamente delimitadas, cobertas por escamas. As placas podem se fundir e cobrir grandes áreas da pele. Os locais mais comuns incluem os seguintes:Tronco.Couro cabeludo.Superfícies extensoras das extremidades.Leia também: Alimentos para controlar a psoríase: recomendações3. Dermatite de contatoA dermatite de contato alérgica ocorre a partir do contato direto com alérgenos. Geralmente, somente se altera a área que entrou em contato com a substância. Os alérgenos mais comuns incluem perfumes, bijuterias, tinturas de cabelo e cosméticos.Os sintomas mais comuns são os seguintes:Erupção na pele.Inchaço e coceira.Secreções, bolhas e crostas.4. Pitiríase versicolorA pitiríase versicolor é uma doença da pigmentação da pele causada por um fungo lipofílico denominado Malassezia. É uma micose superficial caracterizada por lesões cutâneas bem definidas, ligeiramente escamosas e de coloração variável.Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia concluíram que há uma maior prevalência em jovens na fase da puberdade, em sua maioria mulheres. As lesões hipocrômicas são aquelas que foram observadas com maior frequência e predominância na parte superior do corpo.5. Dermatite seborreicaA dermatite seborreica é uma das mais comuns. É causada por inflamação das camadas mais superficiais da pele. É comum observar esses tipos de erupções em áreas que concentram um grande número de glândulas sebáceas.Não se conhece a sua causa, mas uma publicação da P&T determina que pode estar associada à presença do fungo Malassezia. A obesidade, os climas extremos, condições neurológicas e o estresse são fatores de risco para a sua presença. Alguns dos sintomas incluem os seguintes:Pele avermelhada.Crostas ou escamas amarelas no rosto, orelhas, couro cabeludo ou outra parte do corpo.Coceira e caspa persistentes.6. Herpes zosterO herpes zoster, também conhecido como “cobreiro”, é uma doença de origem viral causada pela reativação do vírus da varicela, que permanece latente nos gânglios sensoriais do nervo após uma infecção prévia causada por varicela.Na pele, o vírus causa inflamação local e bolhas. A dor causada pelo zoster se deve à própria inflamação dos nervos afetados pelo vírus. Os fatores que desencadeiam o herpes zoster incluem:Estresse.Uso de drogas imunossupressoras.Doença aguda ou crônica.Presença de uma doença maligna.Exposição ao vírus.Geralmente, as bolhas acompanham as erupções cutâneas provocadas pelo herpes zoster. Esta é uma infecção altamente contagiosa.7. DermatofitoseAs dermatofitoses ou “micoses” são infecções provocadas por fungos que podem afetar a pele e as unhas. Os sintomas e sinais de micose incluem descamação, coceira e erupções cutâneas. Geralmente, se localizam com mais frequência nas seguintes áreas:Couro cabeludo.Pés.Virilha.Área da barba.Diferentes tipos de dermatófitos podem gerar essas micoses. A sua classificação depende da localização da lesão e do tipo de fungo que a causou.8. Rosácea: um dos tipos de erupções cutâneas que atacam adultosA rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que afeta com mais frequência os adultos. Localiza-se, com predileção, em áreas altamente visíveis da pele, como o rosto. Caracteriza-se por vermelhidão, espinhas, pústulas e vasos sanguíneos dilatados.Os olhos costumam ser afetados e, em algumas pessoas, pode ocorrer espessamento da pele com alargamento (phymas), especialmente do nariz. A Dermatology Reports concluiu, em uma revisão, que em 15-40% dos pacientes o motivo que desencadeia a patologia é o histórico familiar.Três antígenos leucocitários humanos, os alelos HLA (MCH classe II), estão significativamente associados à rosácea (HLA-DRB, HLADQB e HLADQA).9. Pitiríase rósea de GibertA pitiríase rósea é um distúrbio papuloescamoso agudo que se resolve espontaneamente. Caracteriza-se pelo aparecimento de uma placa heráldica seguida de manchas ovais escamosas no tronco e nas extremidades próximas, simulando uma “árvore de Natal”.Não se conhecem as suas causas com exatidão, mas as infecções respiratórias superiores que a precedem sugerem uma influência do estreptococo. Acomete pessoas de ambos os sexos, com incidência aproximada de 0,5 a 2%. A erupção geralmente dura de 6 a 8 semanas a partir da placa inicial.A escabiose, ou sarna humana, é uma infecção cutânea causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, variedade hominis. Gera erupção cutânea com prurido intenso, predominantemente noturno, escavações do parasita e lesões cutâneas secundárias.Sua transmissão se dá por contato direto ou fômites, principalmente roupas, onde o ácaro permanece viável entre 2 e 5 dias. São necessários dez minutos de contato pele a pele para que os ácaros se espalhem para outro hospedeiro.Essa patologia é um grande problema de saúde em muitos países em desenvolvimento. Ela foi declarada uma doença de pele desatendida em 2009 pela Organização Mundial da Saúde (OMS.O que fazer no caso de qualquer um desses tipos de erupções cutâneas? Para cada uma das variantes de erupções cutâneas, existe um tratamento específico. Portanto, diante dos sintomas, é aconselhável ir ao dermatologista para conhecer as opções terapêuticas de acordo com o quadro patológico.O profissional irá orientá-lo quanto aos cuidados necessários para manter o desconforto sob controle. Em alguns casos, o uso de produtos tópicos será suficiente, enquanto em outros será necessário recorrer a medicamentos e outras intervenções.Todas as fontes citadas foram minuciosamente revisadas por nossa equipe para garantir sua qualidade, confiabilidade, atualidade e validade. A bibliografia deste artigo foi considerada confiável e precisa academicamente ou cientificamente.Rendon A, Schäkel K. Patogénesis y tratamiento de la psoriasis. Int J Mol Sci . 2019; 20 (6): 1475. Publicado el 23 de marzo de 2019. doi: 10.3390 / ijms20061475Kolb L, Ferrer-Bruker SJ. Atopic Dermatitis. [Updated 2020 May 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-Al-Shobaili HA, Ahmed AA, Alnomair N, Alobead ZA, Rasheed Z. Molecular Genetic of Atopic dermatitis: An Update. Int J Health Sci (Qassim). 2016;10(1):96-120.Murphy PB, Hooten JN, Atwater AR, et al. Allergic Contact Dermatitis. [Updated 2020 May 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 JanBerk T, Scheinfeld N. Seborrheic dermatitis. P T. 2010;35(6):348-352.Gupta AK, Bluhm R, Summerbell R. Pityriasis versicolor. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2002;16(1):19-33. doi:10.1046/j.1468-3083.2002.00378.x.Santana JO, Azevedo FL, Campos Filho PC. Pitiriasis versicolor: caracterización clínico-epidemiológica de pacientes en el área urbana de Buerarema-BA, Brasil. Un Dermatol Bras . 2013; 88 (2): 216-221. doi: 10.1590 / S0365-05962013000200005Nair PA, Patel BC. Herpes Zoster (Shingles) [Updated 2020 Jun 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 JanTainwala R, Sharma Y. Pathogenesis of dermatophytoses. Indian J Dermatol. 2011;56(3):259-261. doi:10.4103/0019-5154.82476Mikkelsen CS, Holmgren HR, Kjellman P, et al. Rosacea: a Clinical Review. Dermatol Reports. 2016;8(1):6387. Published 2016 Jun 23. doi:10.4081/dr.2016.6387Litchman G, Nair PA, Le JK. Pityriasis Rosea. [Updated 2020 Jun 28]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020Gilson RL, Crane JS. Scabies (Sarcoptes Scabiei) [Updated 2020 Jul 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 A erupção cutânea é uma condição caracterizada por manchas vermelhas, brancas, rosas ou marrom-avermelhadas na pele, que podem ser acompanhadas de bolhas, caroços, coceira e irritação, por exemplo. Encontre um Dermatologista perto de você! Parceria com Buscar Médico Também conhecida como exantema, ou rash cutâneo, a erupção cutânea na pele por ser causada por diversas situações, como dengue, dermatites, herpes zóster, impetigo e alergia a alimentos ou medicamentos. Leia também: Exantema (rash cutâneo): o que é, sintomas, causas e tratamento tuasaude.com/exantema Na presença de sintomas indicativos de erupção cutânea, é aconselhado consultar o dermatologista, clínico geral ou pediatra, para fazer uma avaliação completa e indicar o tratamento adequado, que poderá ser feito com o uso de medicamentos orais ou na forma de pomada, hidratantes e alguns autocuidados. Sintomas de erupção cutânea Conforme a causa desta condição, os sintomas de erupção cutânea são: Manchas vermelhas, brancas, rosas ou marrom-avermelhadas na pele; Inchaço, caroços ou bolhas na pele; Coceira, irritação, crostas e/ou dor na região; Ressecamento e descamação da pele. A erupção cutânea na pele pode surgir somente no rosto, couro cabeludo, braços, sola dos pés ou palma das mãos, por exemplo, ou se espalhar por todo o corpo, podendo durar entre dias a semanas. De acordo com a sua causa, a erupção cutânea também pode ser acompanhada de febre, dor de cabeça, mal-estar e dor abdominal, por exemplo. Erupção cutânea na dengue A erupção cutânea é um sintoma comum na dengue, sendo caracterizada por manchas vermelhas planas ou elevadas na pele, que podem coçar. A erupção cutânea na dengue pode surgir principalmente no tórax, pescoço, rosto e braços, mas também pode se espalhar por todo o corpo. Leia também: Dengue: o que é, sintomas, tratamento e prevenção tuasaude.com/dengue Erupção cutânea no rosto A erupção cutânea no rosto pode ser provocado por situações como acne, rosácea, dermatite seborreica ou atópica, psoríase, herpes simplex, herpes zóster, impetigo, Essas condições podem surgir nas bochechas, ao redor dos lábios, nas orelhas, sobrancelhas, e serem acompanhadas de sintomas como coceira, descamação, feridas e crostas. Erupção cutânea em bebê A erupção cutânea na pele do bebê pode surgir devido a condições como dermatite de fralda, ou assadura, ou infecções, como síndrome mão-pé-boca, roséola infantil, sarampo, rubéola e catapora, por exemplo. Leia também: Manchas vermelhas no bebê: o que pode ser e como tratar tuasaude.com/o-que-pode-ser-manchas-vermelhas-no-bebe Como confirmar o diagnóstico O diagnóstico da erupção cutânea pode ser feito pelo dermatologista, pediatra ou clínico geral, através da avaliação dos sintomas e histórico de saúde da pessoa. Marque uma consulta com o especialista mais perto de você, usando a ferramenta a seguir: Parceria com agende sua consulta online Disponível em: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Sergipe e Ceará. Para confirmar o diagnóstico, o médico pode solicitar exames de sangue, como hemograma completo, sorologia, PCR e pesquisa de anticorpos. Além disso, também pode ser solicitada a realização de um swab para avaliar a presença de vírus e uma biópsia da pele. Possíveis causas As possíveis causas de erupção cutânea incluem: Dermatites, como dermatite atópica, de contato e seborreica; Infecções virais, como varíola, dengue, sarampo, síndrome mão-pé-boca, catapora, hepatite viral, herpes zóster, roséola e HIV; Infecções bacterianas, como escarlatina, impetigo e Infecção pela bactéria Mycoplasma pneumoniae; Alergias, como alergia alimentar e a medicamentos. Além disso, a erupção cutânea na pele também pode estar presente em condições como foliculite, acne, rosácea, micose, psoríase, picada de inseto, sarna, lúpus e artrite juvenil de início sistêmico. Tratamentos para erupção cutânea Os possíveis tratamentos para erupção cutânea são: 1. Medicamentos Os medicamentos que podem se indicados pelo médico para tratar as erupções cutâneas são: Anti-histamínicos, como loratadina, desloratadina a difenidramina, para aliviar a coceira, vermelhidão e irritação na pele; Analgésicos e antitérmicos, como dipirona sódica, paracetamol e ibuprofeno, para aliviar a dor e a febre; Antibióticos, como tetraciclina, eritromicina e azitromicina, para tratar o sarampo, o impetigo e a escarlatina, por exemplo; Pomadas e cremes, contendo corticoides ou antibióticos, para combater as bactérias e aliviar a coceira e a inflamação. O tipo de medicamento prescrito pelo médico varia conforme a causa da erupção cutânea. Além disso, em casos de reação medicamentosa, o médico também pode recomendar interromper o uso do remédio responsável pela erupção. 2. Hidratantes O médico pode recomendar o uso de cremes hidratantes, sem perfume e sem cheiro, para serem aplicados na pele, ajudando a hidratar e aliviar a coceira, a irritação e a vermelhidão. 3. Autocuidados Alguns autocuidados que ajudam a tratar a erupção cutânea são: priorizar o uso de roupas leves; lavar a pele com água e sabão neutro; e fazer compressas frias na pele, com gelo, por 5 a 10 minutos. Pode-se também tomar um banho com farinha fina de aveia, que ajuda a acalmar a pele e atua como hidratante, aliviando coceira e a irritação. Leia também: 8 remédios caseiros para dermatite de contato (e como fazer) tuasaude.com/remedio-caseiro-para-dermatite-de-contato Você já teve uma erupção na pele? Como uma erupção cutânea é sempre preocupante, especialmente quando as causas não são muito claras. Para resolver isso, neste artigo vou explicar as diferentes doenças ou distúrbios que podem causar uma erupção cutânea, suas possíveis causas e alguns remédios caseiros para tratá-los. Também lhe direi a que horas deve ir com o seu médico. Pode não ser tão sério, mas é necessário saber reconhecê-los e tratá-los com eficácia. Diferentes tipos de erupções cutâneas e fotos Uma erupção cutânea é uma mudança notável na cor e textura da sua pele. As alterações podem incluir pele e espinhas escamosas, coceira e irritação. Existe uma grande variedade de doenças que causam uma erupção cutânea na pele. Abaixo, você encontrará uma lista das 21 doenças mais comuns. Varicela Quase todo mundo sofreu de catapora em algum momento de nossas vidas. Isso faz com que os aglomerados de bolhas cheias de líquido e coceira horrível por todo o corpo. Essas bolhas variam em estágios de cicatrização em toda a pele. A coceira é acompanhada por dores no corpo, febre, dor de garganta e perda de apetite. Você ainda é contagioso até que todas as bolhas em seu corpo se transformem em crostas, que duram cerca de um mês. Leia o nosso guia sobre como a varicela se manifesta em adultos Dermatite das fraldas Acontece quando a pele do bebê se torna muito delicada para as fraldas, causando uma erupção nas áreas de contato. A pele fica vermelha e, em alguns casos, provoca erupções cutâneas. Rosácea Esta é uma doença de pele crônica que pode ter recaídas e ciclos de desbotamento. Recaídas são causadas pela luz solar, estresse, bebidas alcoólicas, alimentos condimentados e infecções intestinais. Existem quatro subtipos de rosácea que podem produzir uma grande variedade de sintomas. Os sintomas mais comuns são rubor facial, sensibilidade da pele, secura e inchaços vermelhos. Leia o nosso guia sobre rosácea: causas, sintomas, tratamento e 6 maneiras naturais de tratá-lo Micose As erupções causadas pela micose são escamosas e de forma circular como um anel com a borda levantada. A pele dentro deste anel parece ser saudável, e as bordas do anel podem se estender para fora. Eles também causam muita coceira e queimação. Leia mais sobre fungos cutâneos Dermatite de contato As erupções e bolhas aparecem horas ou dias depois que sua pele toca um alérgeno. Essas erupções na pele têm bordas visíveis e aparecem na área de contato. Eles incluem coceira, pele avermelhada e escamosa ao redor. As bolhas escorrem e ficam com crostas. Picadas de pulgas Os sintomas começam imediatamente após a picada da pulga. Normalmente, as pulgas podem morder a parte inferior das pernas ou pés. Eles causam um vergão com um halo vermelho e muita coceira. Leia mais sobre picadas de pulgas Doença nas mãos, pés e boca Doença que geralmente afeta crianças menores de 5 anos de idade. Cria bolhas vermelhas e dolorosas na boca, gengivas e língua. Além disso, pontos vermelhos achatados aparecem nas palmas das mãos e nas solas dos pés. Esses pontos também podem aparecer nas nádegas ou na área genital. Psoríase A psoríase causa verrugas grandes, escamosas, prateadas e claramente definidas. Estes aparecem regularmente nos cotovelos, joelhos, couro cabeludo e parte inferior das costas. Eles podem ser assintomáticos ou causar coceira e coceira. Leia o nosso guia sobre a psoríase: o que é, causas, sintomas e tratamento Quinta doença Os sintomas incluem fadiga, dor de cabeça ou febre baixa, dor de garganta, diarréia, náusea e coriza. As crianças têm mais probabilidade de sofrer uma erupção cutânea do que os adultos. A erupção é redonda e causa vermelhidão nas bochechas. Também causa marcas nos braços, pernas e costas do corpo que são mais visíveis após um banho com água quente. Eczema Causa manchas escamosas amarelas ou brancas na pele, que podem cair. As áreas afetadas produzem coceira e irritação. Além disso, eles são oleosos e oleosos. Também pode promover a perda de cabelo em áreas com erupções cutâneas. Leia também: Como Tratar a Flebite: Causas, Fatores de Risco, DiagnósticoLeia mais sobre o eczema Impetigo Doença comum em crianças e bebês. A erupção geralmente aparece na área ao redor do queixo, boca e nariz. Erupções na pele causam irritação e as bolhas se enchem de líquido. Eles podem ser abertos facilmente, criando uma crosta cor de mel. Leia o nosso guia sobre Impetigo: o que é, causas, sintomas e tratamento Doença de Kawasaki Uma doença que afeta regularmente crianças menores de cinco anos e é considerada uma emergência médica. Ele inflama a língua e dá uma cor vermelha. Os sintomas incluem febre alta, nódulos linfáticos inchados, efusão ocular, inchaço das palmas das mãos e solas dos pés. Pode curar sozinha, mas às vezes pode piorar e causar sérios problemas cardíacos. Lúpus eritematoso sistêmico (LES) Doença auto-imune que inclui uma ampla variedade de sintomas que podem afetar muitos órgãos e sistemas do corpo. Os sintomas variam de erupções cutâneas a úlceras dolorosas. A erupção que causa o LES tem uma forma de borboleta que cruza as bochechas pelo nariz. Erupções cutâneas podem aparecer ou piorar com a exposição solar. Leia mais sobre lupus Herpes zoster ou telhas As erupções cutâneas causadas por herpes são muito dolorosas e podem causar coceira, queimação e formigamento. A erupção pode se espalhar causando cachos de bolhas que estão cheias de fluidos e podem estourar facilmente. Ele aparece com mais frequência no tronco, mas pode se estender a outras partes do corpo, incluindo o rosto em um padrão de listras lineares característico. As erupções aparecem junto com outros sintomas como dores de cabeça, calafrios, febre baixa e fadiga. Leia mais sobre herpes zoster ou telhas Celulite infecciosa Esta condição pode ser muito grave e requer atenção médica imediata. As erupções cutâneas são causadas por fungos ou bactérias que entram através de um corte ou rachadura na pele causada por varizes. A erupção é dolorosa e causa erupções que se espalham rapidamente. Eles se sentem quentes e macios ao contato. Eles produzem febre, calafrios e manchas vermelhas nas erupções cutâneas podem ser um sinal de infecção grave. Alergia a um medicamento Outra condição que precisa ser tratada imediatamente. Os sinais podem ocorrer dias ou semanas depois de tomar um medicamento. Uma alergia grave a medicamentos pode ser fatal. Os sintomas podem incluir comichão, comichão, inchaço, batimentos cardíacos acelerados e dificuldade em respirar. Outros sintomas incluem dores de estômago, febre e pequenas manchas vermelhas ou roxas na pele. Sarna Os sintomas podem levar até seis semanas para aparecerem uma vez infectados. Erupções na pele causam muita coceira e podem conter espinhas, escamas e pequenas bolhas. Leia mais sobre sarna Sarampo Dor de garganta, olhos lacrimejantes e avermelhados, perda de apetite, tosse, febre e nariz escorrendo são os sintomas desta doença. De três a cinco dias, uma erupção vermelha aparecerá em sua pele e se estenderá da face até a parte inferior do corpo. Pequenas manchas com centros branco-azulados também aparecem dentro da boca. Mordida de carrapato O carrapato fica regularmente preso à pele por longos períodos. Suas picadas raramente aparecem em várias partes dentro da mesma área. A picada é dolorosa e inflama a área afetada; Além disso, dá uma sensação de queimação, bolhas e dificuldade para respirar além da erupção. Dermatite seborréica São áreas escamosas na pele de amarelo ou branco que podem ser destacadas. As áreas afetadas podem ser vermelhas, oleosas ou oleosas, além de coceiras. As erupções cutâneas também podem causar perda de cabelo. Geralmente acontece após ou ao mesmo tempo de ter sofrido uma infecção estreptocócica. Os sintomas incluem uma erupção vermelha em todo o corpo, exceto as mãos e os pés. A erupção dá uma sensação de lixa, uma vez que é formada por pequenas saliências. A língua tem uma cor vermelha brilhante. O que causa erupções cutâneas na pele? Como já vimos anteriormente, alguns medicamentos podem causar erupções cutâneas. Isto pode ser devido a uma reação alérgica, fotossensibilidade ou um efeito colateral da medicação. Dermatite de contato Esta é a causa mais comum de erupções cutâneas ou erupções cutâneas. Ocorre quando sua pele entra em contato direto com uma substância estranha que causa uma reação adversa, produzindo uma erupção cutânea. Possíveis causas de dermatite de contato incluem contato com plantas venenosas, como sumagre venenoso, hera venenosa ou carvalho venenoso. Também pode ser causada por sabonetes, detergentes e corantes em roupas e produtos de beleza. Algumas pessoas também podem ser suscetíveis a produtos químicos no látex, borracha ou elásticos. Outras causas Às vezes, uma erupção cutânea se desenvolve a partir de uma picada de inseto, como uma pulga. Picadas de carrapatos são as mais preocupantes porque podem transmitir doenças perigosas. Leia também: Remédios caseiros para congestão nasalCausas de erupções cutâneas em crianças As crianças são mais propensas a erupções cutâneas causadas por doenças como catapora, sarampo ou mão, febre aftosa. A escarlatina, que é uma infecção causada pela bactéria streptococcus, causa uma toxina em crianças que causa erupções similares à lixa vermelha brilhante. A quinta doença, uma infecção viral, causa erupções vermelhas nas bochechas, braços e pernas. Impetigo é outra infecção bacteriana contagiosa que causa uma erupção cutânea com crostas e feridas amarelas cheias de líquido no pescoço, face e mãos. A doença de Kawasaki, uma doença muito rara, mas grave, desencadeia erupções cutâneas e febre em seus estágios iniciais. Se não tratada, pode levar a um aneurisma da artéria coronária. Home tratamentos para erupções cutâneas A maioria das erupções cutâneas, dependendo da causa, pode ser tratada em casa. Recomendamos que você siga as seguintes dicas para aliviar o desconforto e acelerar o processo de cura natural do seu corpo: Evite usar novos cosméticos ou loções, porque eles podem causar reações adversas. Não risque a erupção, porque você pode piorar e causar uma infecção. Aplique uma loção hidratante e sem perfume nas áreas afetadas pelo eczema. Evite água muito quente para lavar a pele e cabelos, de preferência use morno. Não cubra as erupções para que possam ser ventiladas. Secar as erupções em vez de esfregá-las. Se a erupção cutânea incomoda ou irrita muito, use um creme de hidrocortisona na área afetada para aliviá-los. Uma loção de calamina também pode ajudar a aliviar a erupção de hera venenosa, carvalho venenoso e catapora. Lave regularmente o couro cabeludo e o cabelo com um champô ou erupção cutânea anti-caspa. Outra opção são os xampus médicos que você pode encontrar em qualquer loja naturista, embora seu médico possa receitar tipos mais fortes de xampu se você precisar deles. Medicamentos sem receita médica para tratar a dor de erupções cutâneas Ibuprofeno e paracetamol podem aliviar a dor leve associada a erupções cutâneas. Converse com seu médico antes de iniciar qualquer um desses tratamentos e evite usá-los por longos períodos, pois podem ter efeitos colaterais. Pergunte ao seu médico quanto tempo você pode levá-los. Se você teve úlceras estomacais ou se tem doença renal ou hepática, não poderá tomar esses medicamentos. Quando ir ao seu médico para uma erupção? Se tiver algum dos sintomas que descreverei abaixo, dirija-se ao hospital mais próximo para obter ajuda médica imediata: Aumento da dor severa ou descoloração na área da erupção. Inflamação da face ou extremidades. Opressão ou coceira na garganta. Dor de cabeça ou pescoço severo Vômito constante ou diarréia. Dificuldade em respirar Febre maior que 38 ° C. Confusão e tontura. Outros sinais de alerta mais brandos, mas ainda requerendo revisão médica, são os seguintes: Picada recente de um carrapato ou qualquer outro animal. Faixas vermelhas ou áreas muito sensíveis perto da erupção. Dor nas articulações. Dor de garganta. A primeira coisa que seu médico fará é realizar um exame físico e inspecionar sua erupção. Isto irá per