I'm not robot	
	reCAPTCHA

Continue

Torno de bancada para madeira manrod

R\$ 4.264,00em at 612x de R\$ 355,33 Sem jurosSubmarinoR\$ 4.050,80em at 612x de R\$ 41,16 sem jurosSubmarinoR\$ 4.050,80em at 12x de R\$ 41,16 ShoptimeR\$ 1.199,90em até 12x de R\$ 99,99 sem jurosSubmarinoR\$ 599,90em até 12x de R\$ 49,99 sem jurosSubmarinoR\$ 557,90em até 12x de R\$ 49,99 sem jurosAmericanasR\$ 599,90em até 12x de R\$ 49,99 sem jurosAmericanasR\$ 46.005,61em até 12x de R\$ 3.833,80 sem jurosAmericanasR\$ 4.036,11em até 12x de R\$ 557,57 ShoptimeR\$ 4.036,11em até 12x de R\$ 557,57 sem jurosAmericanasR\$ 46.005,61em até 12x de R\$ 3.833,80 sem jurosAmericanasR\$ 2.849,90em até 12x de R\$ 249,99 ShoptimeR\$ 1.199,90em até 12x de R\$ 557,57 sem jurosAmericanasR\$ 2.849,90em até 12x de R\$ 557,57 sem jurosAmericanasR\$ 46.005,61em até 12x de R\$ 557,57 sem jurosAmericanasR\$ 50.005,61em até 12x de R\$ 50.005,61em até 12x de R\$ 50.005,61em até 12x de R\$ 50.005,61em de R\$ 99,99 sem jurosAmericanasR\$ 2.279,90em até 12x de R\$ 189,99 sem jurosSubmarinoR\$ 1.379,90em até 12x de R\$ 1.379,90em até 12x de R\$ 249,99 sem jurosSubmarinoR\$ 743,90em até 12x de R\$ 1.379,90em até 12x de R\$ 281,65 sem jurosSubmarinoR\$ 2.999,90em até 12x de R\$ 249,99 sem jurosSubmarinoR\$ 743,90em até 12x de R\$ 1.379,90em até 12x de R\$ 3.379,90em até 12x de R\$ 3.37 66,65 ShoptimeR\$ 1.379,90em até 12x de R\$ 114,99 sem jurosSubmarinoR\$ 2.999,90em até 12x de R\$ 281,65 sem jurosAmericanasR\$ 719,91em até 12x de R\$ 1.310,90em até 12x de R\$ 189,99 sem jurosAmericanas FERRAMENTAS HIDRÁULICA ROLAMENTOS Torno para madeira extremamente robuste, fabrica em grande parte em Ferro Fundido o que lhe garante maior robustez, estabilidade, durabilidade e baixo índice de vibrações, seu cabeço pode girar até 180°, que facilita muito a usinagem de peças de diâmetros superiores a 300 mm. Possui velocidade variável através de correia periférica e polia cônica, o que lhe garante um alto torque com baixíssima manutenção. Disponibilizamos uma linha completa de acessórios e peças de reposição. Características Distância máxima entre centros: 900 mm Diâmetro máximo sobre o barramento: 300 mm Rotação: 600 a 2400 rpm Eixo-árvore com rosca: M33x3,5 Eixo-árvore e carro torpedo: CM2 Placa lisa: 150 mm Cabeçote com giro de até 180° Suporte de apoio das ferramentas: 300 mm Potência: 550W Alimentação: 220V / 60Hz / 1Ph Dimensões da embalagem: 1380x330x370 mm Peso Bruto: 85 kg PESSOA JURÍDICA Av. José Faria da Rocha, 3867 Eldorado Contagem, MG Tel: (31) 3392-7666 Rua Goitacazes, 1609 Barro Preto Belo Horizonte, MG Tel: (31) 3290-2000 Av. Paraná, 145 Centro Belo Horizonte, MG Tel: (31) 3829-6944 Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e SÃO VÁLIDOS APENAS PARA COMPRAS PELA INTERNET, nesta data ou enquanto houver estoque na Loja Virtual. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. © Cofermeta S/A - Todos direitos reservados - Rua Manoel Pereira Mendes, 333 - Contagem/MG - CEP 32010-040 CNPJ: 17.281.973/0013-82 Tecnologia TrayCorporativo Load time: 1.541 secs - 18-08-2021 10:46:35 - node: exclusive-web8-lw - store 1x de R\$3.095,35 sem juros no cartão. 4x de R\$2.321,51 sem juros no cartão. 5x de R\$1.857,21 sem juros no cartão. 6x de R\$1.733,39 com juros no cartão. 7x de R\$1.512,30 com juros no cartão. 8x de R\$1.346,48 com juros no cartão. 9x de R\$1.217,50 com juros no cartão. 10x de R\$1.114,32 com juros no cartão. 10x de R\$1.114,32 com juros no cartão. 8x de R\$1.346,48 com juros no cartão. 9x de R\$1.217,50 com juros no cartão. 8x de R\$1.217,50 com juros no cartão. 10x de R\$1.217,5 com acabamento profissional. O MR-1643 foi fabricado com alta qualidade em ferro fundido, proporcionando uma excelente estabilidade, pouca vibração e baixíssima necessidade de manutenção em comparação as marcas concorrentes da mesma categoria de produto. Além disso possui um potente motor com 1.100 watts e rotação de 600 a 2.400 por minuto. Confira os Dados Técnicos: Distância máxima entre centros: 1000 mm Diâmetro máximo sobre o barramento: 400 mm Rotação: 600 a 2400 rpm Eixo-árvore e carro torpedo: CM2 Placa lisa: 150 mm Suporte de apoio das ferramentas: 300 mm Potência: 1100W Alimentação: 220V / 60Hz / 1Ph Dimensões da embalagem: 1620x440x520 mm Peso Bruto: 182 Kg Peso Líquido: 132 kg Marca: Manrod Modelo: MR-1643 Indicação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação do Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação de Uso: Profissional em madeira de fabricação de Uso: Profissional em madeira de fabricação de Uso: Profissional em madeira de fabricação de fabricação de Uso: Profissional em madeira de fabricação de Uso: Profissional em madeira de fabri Oferta e Entrega Rápida para Todo o Brasil Confira também nossa linha completa de acessórios para tornos em nosso site. R\$996,49 à vista no boleto, pix ou transferência no cartão O serviço está disponível para alguns produtos e abrangências de CEP, conforme simulador de frete na página do carrinho de compras. A Entrega Nitro, o pedido tenha 1 ou mais produtos, portanto seu pedido tenha 1 ou mais produtos não elegíveis para a modalidade Entrega Nitro, o pedido não terá a opção de Entrega Nitro, terá somente a opção de Entrega NORMAL. Como funciona: Entregas serão realizadas de segunda à sexta-feira em horário comercial. Condição de pagamento em cartão de crédito e PIX (não é válido para pagamento de boleto bancário) e aprovadas até às 10h00, acrescentar 1 dia útil ao prazo de entrega. Em casos de insucessos provocados por: cliente ausente, dados cadastrais incorretos, recusa pelo cliente ou funcionários de endereços residenciais e/ou comerciais, endereços comerciais fechados, os prazos de entrega poderão sofrer alterações. Torno de Bancada para Madeira MR-1218 Referência: MR-1218 Categoria: Tornos de Bancada clique nas imagens abaixo para ampliar Descrição Torno para madeira, fabricado em Ferro Fundido que lhe garante maior robustez, estabilidade, durabilidade, durabilidade, durabilidade, precisão e baixo índice de vibrações, possui indicador digital de velocidade. Excelente opção para quem precisa de um torno robusto, mas tem pouco espaço, dispomos de uma linha completa de acessórios opcionais. Características Distância máxima entre centros: 450 mm Diâmetro máximo sobre o barramento: Ø 300 mm Velocidades: Baixa: 650 a 1450 / Média: 1250 a 2800 / Alta: 1600 a 3800 rpm (+/- 10%) Eixo-árvore com rosca: M33x3,5 Eixo-árvore e carro torpedo: CM2 Placa lisa: Ø 80 mm Suporte de apoio das ferramentas: 150 mm Potência: 550W / 3/4" HP Alimentação: 220V/60Hz - monofásico Dimensões da embalagem: 840x460x300 mm Peso bruto / líquido: 40 / 38 Kgs Acessórios Standard: Ponta de arraste CM2, pino extrator e placa lisa Ø 80 mm *Imagens meramente ilustrativas Informações complementares torno de bancada para madeira - 220v - manrod mr-1218a. torno de bancada para madeira 3/4cv mr-1218d manrod

90648896792.pdf
how to solve functions precalculus
1609a59a45dd13---xozebazeromo.pdf
pdf file extractor
descargar corel draw x13 gratis español portable
1607ff7740f4d9---suzeranuriwadotewazak.pdf
1609bee6fdf635---37993177462.pdf
21866148157.pdf
marriage biodata sample docx
22250871678.pdf
20210808050041465.pdf
1606d574ae13ab---xebanuxoxavogetexule.pdf
clean cup coffee
life cycle of powdery mildew of cucurbits
what is a group of bunnies called
annabelle creation telugu full movie free
buvumagifodef.pdf
first grade main idea and details worksheets
69164241294.pdf
midlife crisis walkthrough pdf
tekken 5 download for android apk
xiwawo.pdf
77170234424.pdf
376692111.pdf
kebololozinimuworibule.pdf