I'm not a robot

إرشادات علاج تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطنية

تمدد الأوعية الدموية الأبهرى البطنى؟ يحدث تمدد الأوعية الدموية الأبهرى البطنى عندما تضعف جزء من الأبهر البطنى، وهو الشريان الأوعى الرئيسى الذى يحمل الدم من القلب إلى باقى الجسم. وهى تشمل فى تمدد على مستوى الشريان الأورطى البطنى الوظائف هذا الشكل الأكثر شيوعًا وغير جراحية، مفيدة للفحص الأولى. الاشعة المقطعية: يوفر صورًا مفصلة للشريان الأورطى ويمكنه تحديد حجم وشكل تمدد الأوعية الدموية (AAA) تمدد الأوعية الدموية الأبهرية البطنية محل جزء تمدد الأوعية الدموية فى البطن. إذا تم الكشف عن إصابة الشريان الحرقفى، فيجب توسيع الغرسة. ومع ذلك، قد تشكل الجراحة خطرا فى حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة أثر فتح البطن. ولهذا السبب يوصى بشدة باللجوء إلى فترة نقاهة طويلة. إصلاح الأوعية الدموية (دعامة الأبهر) إصلاح الأوعية الدموية من الداخل هو أسلوب أقل توغلًا من الجراحة المفتوحة ويتمثل أساسًا فى إدخال طرف بديل يعرف بمصطلح "دعامة" فى تجويف الشرايين (الشريان الأورطى). لا يتطلب هذا العلاج فتح البطن، حيث يكفى إجراء شق بسيط فى الفخذ لإدخال هذا الأنبوب الشبكى الصغير لمنع تمزق الشريان الأورطى. يتم تنفيذ هذه التقنية تحت التخدير الموضعى أو العام مع فترة نقاهة تكون أقصر من الجراحة. الأدوية: يمكن أن تساعد أدوية خفض ضغط الدم والكوليسترول فى إدارة الحالة وإبطاء نمو تمدد الأوعية الدموية. إصلاح جراحى: بالنسبة لتمددات الأوعية الدموية الأكبر حجمًا أو المصحوبة بأعراض، غالبًا ما يكون التدخل الجراحى ضروريًا. هناك نوعان رئيسيان من الجراحة هما الإصلاح المفتوح، والذى يتضمن إزالة الجزء التالف من الشريان الأورطى واستبداله بطعم صناعى، وإصلاح تمدد الأوعية الدموية الموجودة داخل الأوعية الدموية. الموجات فوق الصوتية: الطريقة الأكثر شيوعًا وغير جراحية، مفيدة للفحص الأولى. الاشعة المقطعية: يوفر صورًا مفصلة للشريان الأورطى ويمكنه تحديد حجم وشكل تمدد الأوعية الدموية (AAA)

إضافة إلى ذلك، فإن خطر الوفاة يكون أعلى إذا لم يتم علاج الأوعية الدموية المتمددة بشكل صحيح. يوفر صورًا مفصلة للشريان الأورطى ويمكنه تحديد حجم وشكل تمدد الأوعية الدموية (AAA)